

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสิทธิ์ วินทะจักร์	ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม	ประสิทธิ์ วินทะจักร์	
๒	นายนิรัน ภาโนมัย	รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม	นิรัน ภาโนมัย	
๓	นายนิพนธ์ สมพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต ๑	นิพนธ์ สมพงษ์	
๔	นายไพบูลย์ ทุมโคตร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต ๑	ไพบูลย์ ทุมโคตร	
๕	นายบุญส่ง มุงคำภา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต ๑	บุญส่ง มุงคำภา	
๖	นายทองสา บุตตะชา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต ๑	ทองสา บุตตะชา	
๗	นายคำกอง วงษ์คำ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต ๒	คำกอง วงษ์คำ	
๘	นายสมวัจน์ ปุ่งมา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต ๒	สมวัจน์ ปุ่งมา	
๙	นายสุลี้ ชินพลชาย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต ๒	สุลี้ ชินพลชาย	
๑๐	นายสงกรานต์ แสนสะท้าน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต ๒	สงกรานต์ แสนสะท้าน	
๑๑	นางอรรวรรณ นาคเอก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม เขต ๒	อรรวรรณ นาคเอก	
๑๒	นายสมหวัง ภาโนมัย	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม	สมหวัง ภาโนมัย	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณัฐพงศ์ เดชแพง	นายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม	ณัฐพงศ์ เดชแพง	
๒	นายสุพล ปุ่งมา	รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม	สุพล ปุ่งมา	
๓	นายนรชัย มุลลุน	รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม	นรชัย มุลลุน	
๔	นายสินทร สมบัติ	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม	สินทร สมบัติ	
๕	นางศุภนิดา ชาสังข์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียม	ศุภนิดา ชาสังข์	
๖	นางธณัฏฐ์ ถนอมชาติ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ธณัฏฐ์ ถนอมชาติ	
๗	นางชัญญา นุช ศรีคงเพชร	ผู้อำนวยการกองคลัง	ชัญญา นุช ศรีคงเพชร	
๘	น.ส.สิริรัตน์ ภาโนมัย	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	สิริรัตน์ ภาโนมัย	
๙	นายนิรัน ศรีโชติอัมพร	ผู้อำนวยการกองช่าง	นิรัน ศรีโชติอัมพร	
๑๐	นายสารนาถ สุพรมพันธุ์	รองปลัดเทศบาลตำบลบึงเนียม	สารนาถ สุพรมพันธุ์	
๑๑	นางอาทิตยา รัตนา	ปลัดเทศบาลตำบลบึงเนียม	อาทิตยา รัตนา	
๑๒	นางสาวพัชรินทร์ วรวิพรหมมา	จพง.ธุรการชำนาญงาน	พัชรินทร์ วรวิพรหมมา	
๑๓	นางณัฐิตา ขอนเต็ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ณัฐิตา ขอนเต็ง	
๑๔	นางสาวลำไพโร เกษร	นักวิเคราะห์ชำนาญการ	ลำไพโร เกษร	
๑๕	นางอารยา โคสาคี	จพง.ธุรการชำนาญงาน	อารยา โคสาคี	
๑๖	นายประจักษ์ ปัดทำ	พนักงานขับรถยนต์	นายประจักษ์ ปัดทำ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียมมาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว  
นายสมหวัง ภาโนมัย - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านและ  
เลขานุการสภา หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้ก็เป็นการประชุมสภาสมัย  
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงเนียมมาประชุม  
ครบองค์ประชุมแล้ว ผมก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าที่นั่งประจำที่  
โดยมีท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบึงเนียมเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมจตุรปูเทียน  
บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - กราบเรียนคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุม  
ประธานสภา ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่  
ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม ก็ขอเข้าสู่  
ระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ วาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นะครับ เนื่องจากได้มีรองปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลบึงเนียมย้ายมาใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง  
คือ นายสารนาถ สุพรมพันธุ์ เชิญแนะนำตัวครับ

นายสารนาถ สุพรมพันธุ์ - กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้า  
รองปลัดเทศบาล ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสารนาถ สุพรมพันธุ์ ตำแหน่ง รอง  
ปลัดเทศบาล ย้ายมาจาก อบต.กุดเพ็ชร์ อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น ภูมิลำเนาอยู่  
ที่บ้านกอก อำเภอมืองขอนแก่น น้ำท่วมทุกปีเหมือนกันครับ ผมขอขอบพระคุณท่าน  
นายกเทศมนตรีและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ และขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ  
ขอบคุณครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - ครั้นในนามของสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม ยินดีต้อนรับครับ ก็จะได้ทำงานร่วมกัน  
ประธานสภา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลบึงเนียมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นครับ และอีกเรื่องที่จะแจ้งนะครับ  
คือ ท่านยุทธนา ชูพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มาพบปะพูดคุย  
กับสมาชิกฯ ในวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
ประธานสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
มีสมาชิกท่านใด หรือท่านประธานตรวจรายงานการประชุม ที่จะเปลี่ยนแปลง  
แก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็จะขอมติเลย ท่านสมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการ  
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ด่วน

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ -เชิญท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภา

นายสมหวัง ภาโนมัย เลขานุการสภา - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านและ  
หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๕ วรรค ๓ ญัตติร่างเทศ  
บัญญัติงบประมาณฯ จะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที่ ๒  
ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติ  
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ข้อ ๔๙ วรรคแรก ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลง  
มติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภา  
ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติโดยละเอียด และที่ประชุมสภา  
ท้องถิ่น จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง  
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำ  
แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธาน  
คณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องสมาชิกสภา  
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  
ข้อ ๕๐ วรรคแรก เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง  
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก  
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี  
การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  
เกี่ยวข้องการแปรญัตติเป็นการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจน  
การสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาวันแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
วรรคสอง ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ  
รายงาน หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มี  
การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ  
ได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วย  
กับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา  
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณา วาระนี้ ให้ที่  
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ -ต่อไปก็ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรรูปได้รายงานผลการดำเนินงานของ  
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรรูปเชิญครับ

นายนิพนธ์ สมพงษ์ -เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านและ  
ประธานคณะก.ก.แปรรูปฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมนายนิพนธ์ สมพงษ์ ประธานคณะกรรมการ  
แปรรูปฯ ตามสภาพต.บึงเนียม ได้ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมีมติเลือกคณะกรรมการแปรรูปร่างเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปฯได้มีมติเลือก  
ประธานฯและเลขานุการฯประกอบด้วย

- ๑.นิพนธ์ สมพงษ์ ประธานคณะกรรมการแปรรูป
- ๒.นายสงกรานต์ แสนสะท้อน กรรมการ
- ๓.นางอรวรรณ นาคเอก กรรมการ
- ๔.นายทองสา บุตตะชา กรรมการ
- ๕.นายสมหวัง ภาโนมัย เลขานุการคณะกรรมการแปรรูป

ที่ประชุมเทศบาลตำบลบึงเนียม ในคราวดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาที่  
ประสงค์จะแปรรูปฯ ยื่นคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม  
๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และรวมระยะเวลา เท่ากับ ๒๔ ชั่วโมง โดยให้  
เสนอคำแปรญัตติได้ที่ห้องประชุมสภาต.บึงเนียม ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่  
มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหาร มายื่นคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแป  
รรูปฯ คณะกรรมการแปรรูปฯได้มาปฏิบัติหน้าที่รับคำแปรญัตติตามช่วงเวลา  
ที่สภาต.บึงเนียมกำหนดไว้ จึงขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุม  
คณะกรรมการแปรรูปฯ ดังนี้

จากการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยละเอียดแล้วนั้น เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงขอเสนอให้คงร่าง  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังกล่าว ไว้ตาม  
ร่าง เดิม

และขอชี้แจงเพิ่มเติม คือ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะบริหารและนายนิรัน ศรี  
โชติอัมพร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะใน  
การจัดซื้อครุภัณฑ์ รถตัดหญ้าชุดหลัง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท ให้  
เป็นไปตามครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ  
ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการแปรรูปฯ ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณครับ

บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์  
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 เทศบาลตำบลบึงเนียม

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย		
ลำดับที่	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
1	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์                      ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง                      ขนาดไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า                      งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,520,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะทั่วไป                      เป็นรถตักหน้า-ขุดหลัง (Backhoe Loader) ชนิดล้อยาง                      ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) ขนาดล้อหน้าเล็ก - ล้อหลังใหญ่ประกอบด้วย                      แขนตัก (Loader) ติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถ และแขนขุด (Backhoe)                      ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ แขนขุดดินเป็นชนิดเลื่อนทำงานซ้าย - ขวาได้                      (Sideshift) การตักและการขุดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก                      สามารถบังคับได้จากที่นั่งของคนขับโดยพนักงานขับไม่ต้องลุกจากที่                      นั่งและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน</p> <p><b>คุณลักษณะเฉพาะ</b></p> <p><b>1. เครื่องยนต์</b></p> <p>1.1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะจำนวน 4 สูบมีกำลังแรงม้า                      สูงสุดไม่น้อยกว่า 97 แรงม้า ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์                      ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาทีแรงบิดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า                      400 นิวตัน-เมตร ระบายความร้อนด้วยน้ำ</p> <p>1.2. ปริมาตรความจุระบบหล่อเย็นไม่น้อยกว่า 4.4 ลิตร</p>	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์                      ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,520,000 บาท</p> <p>ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ</p> <p>1. เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดตั้งสำหรับ                      ตักหน้ารถและขุดด้านหลังรถควบคุมด้วย ระบบไฮดรอลิก</p> <p>2. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์                      ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ</p> <p>3. ระบบถ่ายเทกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter</p> <p>4. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic</p> <p>5. พุ่มที่ตัก</p> <p>(1) ขุดพุ่มที่ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก</p> <p>(2) ขนาดความจุของพุ่มที่ตักไม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(3) ความสูงจากพื้นดินถึงสลักพุ่มที่ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร</p> <p>6. พุ่มที่ขุด</p> <p>(1) ขุดพุ่มที่ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาที่ยันทำให้รถมั่นคง                      ขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก</p> <p>(2) ขนาดความกว้างของพุ่มที่ขุด ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร</p> <p>(3) ความจุของพุ่มที่ขุดไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(4) มีระยะขุดไกลได้ไม่น้อยกว่า 5,300 มิลลิเมตร</p>

<p>1.3. มีอุปกรณ์ที่สามารถปรับตั้งสายพานเครื่องยนต์แบบ                      อัตโนมัติ (Automatic Belt Tensioner)</p> <p>1.4. มีเหล็กนิรภัย (Safety Bar) ป้องกันกระบอกไฮดรอลิก                      ลัดตก เมื่อทำการยกพุ่มที่ตักค้างไว้ตำแหน่งสูงสุด เพื่อ                      ความสะดวกและปลอดภัยขณะเปิดฝาคอรถเครื่องยนต์</p> <p><b>2. ระบบส่งกำลัง</b></p> <p>2.1. ระบบถ่ายเทกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ                      Torque Converter</p> <p><b>3. เกียร์</b></p> <p>3.1. ระบบเกียร์แบบ Power Shuttle Transmission</p> <p>3.2. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 4 เกียร์ และถอยหลังไม่น้อย                      กว่า 4 เกียร์</p> <p>3.3. เข้าเกียร์โดยการเลือกเกียร์เดินหน้า - ถอยหลัง และ                      สามารถเปลี่ยนระดับความเร็วโดยการโยกคันเกียร์ตาม                      ระดับความเร็ว</p> <p><b>4. ระบบบังคับเลี้ยว</b></p> <p>4.1. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic</p> <p><b>5. ระบบเบรก</b></p> <p>5.1. ระบบเบรกแบบพาวเวอร์เบรก (Power Brake)</p> <p>5.2. มีเบรกมือ (Parking Brake)</p> <p><b>6. ล้อและยาง</b></p> <p>6.1. ล้อเป็นล้อยางทั้ง 4 ล้อ</p> <p>6.2. ล้อหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 12.5 - 18 และล้อหลังมีขนาด                      ไม่น้อยกว่า 16.9 - 28</p> <p><b>7. ระบบไฮดรอลิก</b></p> <p>7.1. บีบไฮดรอลิกเป็นแบบชนิดเฟือง (Gear type) มีอัตรา                      การจ่ายน้ำมันรวมสูงสุด (Maximum Flow) ได้ไม่น้อย                      กว่า 150 ลิตร/นาทีและมีแรงดันทำงานสูงสุด (Maximum</p>	<p>(5) มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร</p> <p>7. มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม</p> <p>8. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>9. ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์</p> <p>10. อุปกรณ์ประกอบ</p> <p>(1) มีมีเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล</p> <p>(2) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ</p> <p>(3) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่</p> <p>(4) มีเก็บบรรณดับน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>(5) มีประแจสำหรับถอดใส่เครื่องทุกระบบ จำนวน 1 ชุด</p> <p>(6) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด</p> <p>(7) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด</p> <p>(8) กระบอกอัดจาระบีจำนวน 1 ชุด</p> <p>(9) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด</p> <p>(10) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด                      ตั้งแต่ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด และ อุปกรณ์การขัน                      พร้อมกล่องเหล็ก</p> <p>(11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10                      ขนาด ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด</p> <p>(12) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>(13) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง                      ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด</p> <p>(14) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้                      (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual)                      และคู่มือการตั้งอะไหล่ (Parts Book)</p> <p>11. รายละเอียดอื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบลบึงเนียมกำหนด                      ( ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ )</p>
--	---

	<p>Pressure) ไม่น้อยกว่า 200 บาร์</p> <p><b>8. ขุดตักหน้า</b></p> <p>8.1. บั๊นท์ตักเป็นแบบใช้งานทั่วไป (General Purpose) ติดตั้งอยู่หน้ารถทำงานโดยใช้กระบอกลูกสูบไฮดรอลิกคู่</p> <p>8.2. การควบคุมฟังก์ชันการทำงานของขุดตักสามารถควบคุมโดยใช้คันโยกเพียงชุดเดียว</p> <p>8.3. ขนาดความกว้างสูงสุดของบั๊นท์ตัก (Bucket Width) วัดจากขอบนอกไม่น้อยกว่า 2,200 มิลลิเมตร โดยมีขนาดความจุเสมอขอบของบั๊นท์ตัก (Struck Capacity) ไม่น้อยกว่า 0.80 ลูกบาศก์เมตรและขนาดความจุหุนบั๊นท์ตัก (SAE Heaped Capacity) ไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>8.4. ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั๊นท์ขณะยกสูงสุด (Hinge Pin Height) ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร</p> <p>8.5. ระยะยกสูงสุด (Maximum Dump Height) ไม่น้อยกว่า 2.70 เมตร</p> <p>8.6. น้ำหนักบรรทุกเมื่อยกสูงสุด (Lift Capacity To Maximum Height) ไม่น้อยกว่า 3,550 กิโลกรัม</p> <p>8.7. แรงตักสูงสุดที่บั๊นท์ (Maximum Breakout Force) ไม่น้อยกว่า 7,030 กิโลกรัม</p> <p><b>9. ขุดขุดหลัง</b></p> <p>9.1. บั๊นท์ขุดเป็นแบบ Standard Profile Bucket ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ</p> <p>9.2. แขนขุดสามารถเลื่อนจากจุดกึ่งกลางไปด้านข้างได้ (Side Shift) และสามารถพับล็อกเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน</p> <p>9.3. แขนบั๊นท์ขุดเป็นแบบกล่องปิด (Closed Box) และกระบอกลูกสูบไฮดรอลิกวางแนวเดียวกับแขนบั๊นท์ขุด (In - Line Pushing)</p>	
--	---	--

	<p>9.4. แขนบั๊นท์ขุดควบคุมด้วยระบบคันโยก 2 คัน เพื่อความง่ายต่อการควบคุมการทำงาน</p> <p>9.5. ขนาดความกว้างสูงสุดของบั๊นท์ขุด (Bucket Width) วัดจากขอบนอกไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร โดยมีขนาดความจุเสมอขอบของบั๊นท์ขุด (Struck Capacity) ไม่น้อยกว่า 0.12 ลูกบาศก์เมตรและขนาดความจุหุนบั๊นท์ขุด (SAE Heaped Capacity) ไม่น้อยกว่า 0.17 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>9.6. มีระยะขุดไกลสุดที่ระดับพื้นดิน (Maximum Digging Reach at Ground Level) ไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร</p> <p>9.7. มีระยะขุดลึกสุด (Maximum Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 4.40 เมตร</p> <p>9.8. มีระยะขุดสูงสุด (Maximum Digging Height) ไม่น้อยกว่า 5.30 เมตร</p> <p>9.9. แรงขุดสูงสุดที่บั๊นท์ (Bucket Breakout Force) ไม่น้อยกว่า 6,520 กิโลกรัม</p> <p><b>10. ห้องคนขับ</b></p> <p>10.1. หลังคาถักันแดดแบบห้องแกง (Cabin) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิตและหน้าต่างทุกบานสามารถเปิดปิดได้เพื่อการถ่ายเทอากาศ</p> <p>10.2. มีมาตรฐานความปลอดภัย ROPS / FOPS</p> <p><b>11. ระบบเท้าข้าง</b></p> <p>11.1. มีเท้าข้างขาต้านแบบ (H - Type) ทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ทำงานโดยระบบไฮดรอลิก</p> <p><b>12. น้ำหนักใช้งาน</b></p> <p>12.1. มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 7,300 กิโลกรัม</p>	
--	---	--

	<p><b>13. ระบบไฟฟ้า</b></p> <p>13.1. ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์</p> <p>13.2. มีไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน ด้านหน้า 4 ดวง และด้านหลัง 4 ดวง</p> <p>13.3. มีสัญญาณไฟฉุกเฉินตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก</p> <p>13.4. ด้านบนติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน 2 ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือน ไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกะพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า 135 มิลลิเมตร ความสูงไม่เกินกว่า 125 มิลลิเมตรเลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเจาะร่องช่วงให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอดแอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกะพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง 12 โวลท์ และ 24 โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 513-2553 โดยแบบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองผลและขั้นตอนในการทดสอบจากสถาบันหรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ โดยต้องแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา</p> <p><b>14. อุปกรณ์ทำความสะอาดถนนประสงค สำหรับทำความสะอาดงานพื้นถนนและชะล้างสิ่งสกปรก ประกอบด้วย</b></p> <p>14.1 มีเครื่องอัดฉีดแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับงานล้างรถ เคชดิน สิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่ติดมากับรถ รวมถึงงานทำความสะอาดอื่น ๆ เช่น ล้างถนน ล้างพื้น เป็นต้น</p> <p>14.2 ถังสำรองน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร เป็นถัง</p>	
--	--	--

	<p>สำรองน้ำแบบปิด ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยยางสังเคราะห์ สามารถทนสารเคมี ประเภท น้ำมันก๊าด (Kerosene), น้ำมันธรรมชาติ ลำดับ 1-3 (Mineral Oil No. 1-3), น้ำมันเชื้อเพลิงดีดีที (Naphtha), กำมะถัน (Sulfuric Acid) และโซดาไฟ (Sodium Hydroxide) ที่ความเข้มข้นไม่เกิน 12%, โดยผ่านการทดสอบความทนทานต่อแรงดึง (Tensile Strength) และผ่านการทดสอบความทนทานต่ออุณหภูมิ (Temperature Resistant) ตามมาตรฐาน ISO, DIN, EN, NFPA หรือ FM และถังที่ยังไม่บรรจุน้ำมีน้ำหนักไม่เกินกว่า 18 กิโลกรัม โดยแบบแคตตาล็อกเอกสารรับรองมาตรฐาน จากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศที่ผู้ผลิตให้การรับรอง มาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา</p> <p><b>15. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ</b></p> <p>15.1. มิมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงาน</p> <p>15.2. เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ</p> <p>15.3. มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>15.4. มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>15.5. แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด</p> <p>15.6. กระจบอกอัดจาระบี จำนวน 1 ชุด</p> <p>15.7. ประแจปากตาย 12 ตัว/ชุด จำนวน 1 ชุด</p> <p>15.8. ประแจแหวน 12 ตัว/ชุด จำนวน 1 ชุด</p> <p>15.9. ไขควงปากแฉกขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 อัน</p> <p>15.10. ไขควงปากแบนขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 อัน</p> <p>15.11. คีมคีบขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 อัน</p> <p>15.12. ประแจตัวแอล ( L ) จำนวน 1 ชุด</p> <p>15.13. ประแจเลื่อนขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน</p>	
--	--	--

	<p>15.14. คีมต่างแหวน จำนวน 1 อัน</p> <p>15.15. เครื่องตัดเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 2 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง</p> <p>15.16. ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน แบบสีขาวสลับแดงหรือแดงสลับขาวมีผิวเรียบเป็นมัน มีลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่น พร้อมรีดหมึก ขอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความชื้น ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวด้านใน</p> <p>15.17. ซีดี หรือหนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งซื้ออะไหล่ (Parts Book)</p> <p>15.18. กล้องเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ทำด้วยเหล็กชุบซิงค์ ซึ่งเหล็กชุบซิงค์ต้องผ่านการทดสอบความ ทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า 1,300 ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่าง โดยโรงงานที่ผ่านการทดสอบต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานโดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบและแนบเอกสารจดทะเบียนบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจควบคุมจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา</p> <p>15.19. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ( GPS )</p> <p>1.1. เป็นอุปกรณ์ติดตามข้อมูลแบบ IOT Platform คือการ</p>	
--	---	--

	<p>ทำงานในระบบผ่าน Internet ร่วมกับอุปกรณ์เสริม ที่ทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์รับสัญญาณทำให้สามารถติดตามข้อมูลในแบบ รูปภาพ เสียง อุณหภูมิ</p> <p>หรือติดตามสถานที่ต่างๆ แบบ Real Time ผ่าน แอปพลิเคชันบนมือถือ หรือผ่านคอมพิวเตอร์ได้</p> <p>1.2. สามารถจับสัญญาณได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 3 เครือข่ายโดยระบบจะจับสัญญาณเครือข่ายที่ดีที่สุดในพื้นที่</p> <p>1.3. มีการประมวลผลการเก็บข้อมูลด้วย Google Cloud สามารถดึงข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 2 ปีและมี การแสดงข้อมูลหน้าแอป ผ่าน Google Map โดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ เป็น Partner กับ ทาง Google โดยตรง</p> <p>1.4. มีการส่งข้อมูลแบบReal Time บันทึกข้อมูลเฉลี่ย 20 วินาที และค่าความคลาดเคลื่อนในการแสดงตำแหน่ง ไม่เกิน 3 เมตร</p> <p>1.5. แบตเตอรี่ Li-ion ขนาดไม่น้อยกว่า 3.7 V 1200 mAh สามารถจ่ายไฟให้เครื่องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง หลังถูกตัดกระแสไฟ</p> <p>1.6. เครื่องอ่านบัตร เป็นชนิดแถบแม่เหล็กมีระบบการ Log-in ด้วยการรูดใบขับขี่ตัวจริงและถูกต้อง ตามประเภทที่ใช้และ Log-out ด้วยการรูดใบขับขี่เดิมซ้ำและมีระบบแจ้งเตือนการไม่ใช้งานอุปกรณ์ เมื่อทำการสตาร์ทเครื่องแล้ว</p> <p>1.7. ตัวอุปกรณ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 และ ISO45001 โดยผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองราคา</p> <p>1.8. เงื่อนไขและการรับประกันผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองจากกรมขนส่งทางบกและแคตตาล็อก อุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถมาเพื่อประกอบการพิจารณาและผู้เสนอราคาต้อง</p>	
--	--	--



รับประกัน การใช้งานตามปกติเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี	
<b>16. การพันสีและตราหน่วยงาน</b>	
16.1. การพันสีภายนอก และภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต	
16.2. ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด	
<b>17. ข้อกำหนดอื่นๆ</b>	
17.1. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายของรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่เสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้มีอำนาจจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายดังกล่าวข้างต้น (ราคาตามท้องตลาด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง	

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ -ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรรูปได้รายงานผลการดำเนินงานในการขอแปร  
ประธานสภา ญัตติว่า ไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ ไม่มีผู้ขอสงวนคำแปรญัตติ และไม่มีการสงวน  
ความเห็นของคณะกรรมการแปรรูป ซึ่งได้ส่งคืนร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามร่างเดิม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  
อะไรหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็จะขอมติในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ สมาชิกสภาท่านใด  
เห็นชอบให้ ผ่านญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๖ ในวาระ ที่ ๒ ชั้นแปรญัตติโปรดยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๒ เสียง

\*\*\*\*\*พักเบรก ๑๐ นาที ครบ\*\*\*\*\*

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ -ขออนุญาตประชุมต่อเนาะครับ การพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ โดยจะไม่มี  
ประธานสภา อภิปราย ผมจะถามสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๒ เสียง

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีกล่าวขอบคุณครับ  
ประธานสภา

/นายณัฐพงศ์...

นายณัฐพงศ์ เดชแพง -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
นายกเทศมนตรี ผมนขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอขอบคุณที่ไว้วางใจคณะกรรมการในการดำเนินการตาม  
นโยบายเพื่อพี่น้องชาวตำบลบึงเนียมของเราต่อไปครับ ขอชี้แจงเรื่อง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
ครับ คือเราต้องการครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ต้องตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ  
สำนักงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้างเราต้องปฏิบัติตามระเบียบ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ -ต่อไปก็เข้าสู่ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ  
ประธานสภาฯ - เรื่องการสมัครสมาชิกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย เชิญท่านนายก ชี้แจงครับ

นายณัฐพงศ์ เดชแพง -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
นายกเทศมนตรี เนื่องจากเทศบาลตำบลบึงเนียม ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  
ซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีประโยชน์ จึงเห็นควรที่จะสมัครครับ ซึ่งสมาคม  
สันนิบาตแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ ๘ ประการ คือ

(๑) ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาล

(๒) ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ องค์กรชุมชน องค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ กระทรวง ทบวง  
กรม สถาบันการศึกษาหน่วยงานของรัฐ และองค์กรมหาชน

(๓) ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลในประเทศไทยกับ  
องค์กรปกครองท้องถิ่น และสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ

(๔) ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเมืองท้องถิ่นของเทศบาล

(๕) ส่งเสริมการวิจัย และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการจัดบริการ  
สาธารณะของเทศบาล การฝึกอบรม การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  
การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การฝึกงาน  
การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(๖) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ คณะกรรมการ  
บริหารของสมาคม กรรมการและคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการ  
บริหารและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะต่าง ๆ

(๗) เป็นองค์กรตัวแทนของเทศบาลทั่วประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง  
ร่วมกับรัฐบาล รัฐสภา และองค์กรทางการเมืองในระดับชาติ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ  
กำหนดนโยบายการออกกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ว่าด้วยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และ  
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๘) ดำเนินกิจการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ หรือเป็นรายได้ของสมาคมสันนิบาตเทศบาล  
แห่งประเทศไทย

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ตำบลบึงเนียม จึงขอแจ้งสภาเทศบาลตำบลบึงเนียมว่าทางเทศบาลฯ  
จะดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย

ที่ประชุม

รับทราบ

/นายประสิทธิ์...

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - พักรับประทานอาหารกลางวันครับ  
ประธานสภาฯ

\*\*\*\*\*พักเที่ยง ครับ\*\*\*\*\*

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ -ยังอยู่ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ นะครับ  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อสภาฯ หรือไม่เชิญครับ

นายสงกรานต์ แสนสะท้อน- เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
สท.เขต ๒ ผมขอสอบถามเรื่องเงินสะสมครับ อยากทราบว่ารายละเอียดของเงินสะสมมีจำนวนเท่าใด  
ที่ใช้ได้ และสามารถนำมาใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมได้หรือไม่ ชี้แจงด้วยครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาฯ

นายณัฐพงศ์ เดชแพง -เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
นายกเทศมนตรี สำหรับเรื่อง เงินสะสมของเทศบาล ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๖ เงินสะสม มีจำนวน ๒๘,๓๖๒,๕๓๕.๙๕ บาท เป็นตัวเลขในระบบ  
e-lass ซึ่งจะแยกว่า ใช้ได้ ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ก็จะทำให้ท่านผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง ครับ  
ประธานสภาฯ

นางชญานุช ศรีคงเพชร- เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ค่ะ  
ผอ.กองคลัง สำหรับเรื่อง เงินสะสม ที่ปรากฏในเทศบัญญัติฯ ในระบบ e-lass เป็นเงินรวมทั้งทรัพย์สิน  
ของเทศบาล ทั้งถนน สิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ ถ้าเราจะใช้เงินสะสม เราต้องมาพิสูจน์ยอดที่จะ  
ใช้ได้ ซึ่งยอดเงินที่ใช้ได้ตามงบ ๆ จำนวน ๕,๕๓๙,๒๘๓.๔๒ บาท และถ้าเราจะใช้ก็ต้อง  
ดำเนินการตามระเบียบค่ะ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อสภาฯ หรือไม่เชิญครับ  
ประธานสภาฯ

นายคำทอง วงษ์คำ - เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
สท.เขต ๒ ผมมีเรื่องจะถามฝากท่านประธานสภาฯ ถึงคณะบริหารและผอ.กองช่างครับ เรื่อง ถนน  
ลูกรังที่ดำเนินการไปแล้วครับ เสร็จแล้วแต่ปรับเกรดไม่ต้อยากให้ไปแก้ไขให้ด้วยครับ

นายณัฐพงศ์ เดชแพง -เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
นายกเทศมนตรี สำหรับเรื่อง ถนนลูกรัง ก็ขอให้ท่าน ผอ.กองช่าง ชี้แจงครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง ครับ  
ประธานสภาฯ

นายนิรันดร์ ศิริโชติอัมพร- เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
ผอ.กองช่าง สำหรับเรื่อง งานลูกรัง เป็นงานซ่อมแซมซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝน ผมก็จะประสานทางผู้รับจ้าง  
อีกครั้งครับ และผมก็จะดำเนินการปรับเกรดเพิ่มเติมให้กับถนนที่ไม่เรียบร้อยครับ ซึ่งเราก็  
ทำหนังสือประสานไปที่ อบจ.แล้วครับ ถ้าพื้นที่เขตไหนมีปัญหา ก็ให้ทางท่าน สท.และผู้นำ  
แจ้งประสานมาครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่าง ครับ  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อสภาฯ หรือไม่เชิญครับ

นายสงกรานต์ แสนสะอาด- เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
สท.เขต ๒ ผมขอถามเรื่องวัดป่าบ้านดอนคู่ (วัดป่าสามัคคีธรรม) ซึ่งตั้งมานานมากแล้วชาวบ้าน  
ต้องการที่จะให้เป็นที่ตั้งของวัดครับเพราะเป็นที่ของจัดรูปที่ดิน ไปขออนุญาตแล้วก็ยัง  
ดำเนินการไม่ได้ ส่วนอีกเรื่อง คือ ท่านประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมร่างเทศบัญญัติ  
ขึ้นแปรญัตติเร็วเกินไปครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - สำหรับการดำเนินการผมก็ทำตามระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ครับ ถ้าท่านจะ  
ประธานสภาฯ แปรญัตติท่านต้องสงวนคำแปรญัตติครับไม่มีใครแปรญัตติ ผมก็ทำตามระเบียบข้อบังคับฯ  
ครับ สำหรับเรื่องวัดป่าสามัคคีธรรม เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายณัฐพงศ์ เดชแพง-เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
นายกเทศมนตรี สำหรับเรื่อง การขออนุญาตจัดตั้งวัดป่าสามัคคีธรรมซึ่งเป็นพื้นที่ของจัดรูปที่ดิน กระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ก็คงเป็นเรื่องปรึกษาหารือกันครับ การดำเนินการคือต้องทำแผนที่  
สังเขป ผังบริเวณ พิกัด สถานที่ตั้ง ซึ่งเป็นเอกสารประกอบในการจัดตั้งเป็นวัด เราต้องทำ  
เอกสารให้ถูกต้อง และนำเข้าไปประชุมสภาฯ เพื่อมีมติให้จัดตั้งวัด เพื่อประกอบในการ  
ขออนุญาตจัดตั้งวัดจากกระทรวงวัฒนธรรมต่อไปครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อสภาฯ หรือไม่เชิญครับ  
ประธานสภาฯ

นายบุญส่ง มุงคำภา - เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
สท.เขต ๑ ผมอยากถามเรื่องการทำจัดวัชพืชผักตบชวา ครับ ซึ่งชาวบ้านฝากถามมาครับว่าเมื่อไหร่จะ  
ดำเนินการครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาฯ

นายณัฐพงศ์ เดชแพง -เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
นายกเทศมนตรี สำหรับเรื่องการทำจัดวัชพืชที่อ้อมไขนง ผมได้ประสานกับทางชลประทานแล้วครับ และ  
ผมก็ได้ประสานไปที่ป้องกันภัยจังหวัดขอนแก่นครับ ซึ่งป้องกันภัยจังหวัดแจ้งว่าเป็นความ  
รับผิดชอบของชลประทานครับ ท่าน ผอ.กองช่างได้แจ้งประสานมาแล้วครับว่า  
ชลประทานหนองหวายจะเป็นผู้ดำเนินการให้ครับ เชิญท่าน ผอ.ช่างชี้แจงครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง ครับ  
ประธานสภาฯ

นายนิรัน ศรีโชติอัมพร- เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
ผอ.กองช่าง ขอเพิ่มเติมสำหรับเรื่องการจัดผักตบชวา บริเวณอ้อมไชนก ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  
ชลประทานได้มาตรวจสอบพื้นที่ เป็นพื้นที่รับผิดชอบของชลประทานหนองหวาย ซึ่งต้อง  
ใช้เครื่องจักรใหญ่ในการดำเนินการ จะดำเนินการวันไหนทางชลประทานหนองหวาย  
จะแจ้งประสานอีกทีครับ ถ้าเราใช้งบซ่อมแซมของเราแก้ปัญหาได้ไม่จบ ต้องให้ทาง  
ชลประทานหนองหวายดำเนินการให้ครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อสภาฯ หรือไม่เชิญครับ  
ประธานสภาฯ

นางอรวรรณ นาคเอก - เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ค่ะ  
สท.เขต ๒ ดิฉันขอสอบถามท่านประธานสภาฯ ไปยังนายกฯ เรื่อง การศึกษาดูงานค่ะ ไม่ทราบว่า  
ไปเวลาไหน ที่ไหนค่ะ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาฯ

นายณัฐพงศ์ เดชแพง-เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
นายกเทศมนตรี สำหรับเรื่อง โครงการศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อมีใบงบประมาณแล้วคง  
ได้ดำเนินการครับ แต่ต้องดูความเหมาะสม วัตถุประสงค์ และความต้องการก่อนครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อสภาฯ หรือไม่เชิญครับ  
ประธานสภาฯ

นายสมหวัง ภาโนมัย - เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
สท.เขต ๒ ผมอยากถามเรื่องน้ำท่วม หมู่ ๗ ครับ ซึ่งทางผู้นำหมู่บ้านได้ทำหนังสือมาขอความ  
อนุเคราะห์ครับ ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง ชาวบ้านฝากถามมาครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาฯ

นายณัฐพงศ์ เดชแพง -เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
นายกเทศมนตรี ผมได้แจ้งกับทางผู้นำหมู่บ้านแล้วนะครับว่าให้ทำหนังสือว่าขอความอนุเคราะห์ให้ทาง  
เทศบาลจัดหาเครื่องสูบน้ำและน้ำมันเชื้อเพลิงในการช่วยเหลือชาวบ้านครับ ทางเทศบาล  
ถึงจะดำเนินการได้ครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์- ท่านทองสา บุตตะชา เสนอให้ท่าน สจ. ได้พบปะและแจ้งประชาสัมพันธ์งานของ  
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เชิญท่าน ยุทธนา ชูพันธ์ ครับ

นายยุทธนา ชูพันธ์  
ส.จ.ขอนแก่น

- เรียนประธานสภา ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
ผมขอขอบคุณท่านที่ให้โอกาสผมได้มาประชาสัมพันธ์แผนงานขององค์การบริหารส่วน  
จังหวัดขอนแก่น และงบประมาณอะไรบ้างที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลบึงเนียม  
งบประมาณปี ๒๕๖๖ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑,๙๐๐ ล้านบาท  
ซึ่งได้อุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจังหวัดขอนแก่น สำหรับงบประมาณที่จะดำเนินการใน  
เขตพื้นที่ตำบลบึงเนียม ก็ต้องขอบคุณท่าน สส.วัฒนา ช่างเหลาด้วย ที่ช่วยผลักดันครับ

-ถนนลาดยาง งบประมาณ ๕ ล้านบาท สายทางบ้านคุยโพธิ์ - ปากเปื่อย

-ถนน คสล.งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐บาท ม.๔ สายทางหลังป้อมน้ำมัน

-ถนนลาดยาง คสล.งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐บาท ม.๑ สายทางข้างตลาด

-ถนนลาดยาง คสล.งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐บาท ม.๑๑ สายทางไปวัดป่า

รวม ๖,๕๐๐,๐๐๐บาท

และถ้ามีงบประมาณเหลือจะจัดสรรงบเหลือจ่ายเพิ่มเติมให้ บ้านท่าหินครับ  
ต่อไป เป็น งบประมาณปี ๒๕๖๕ ที่ค้างอยู่นะครับ

-ถนน คสล.งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐บาท ม.๔ บริเวณแถววัด

-ถนน คสล.งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท ม.๓ ซอยต้นสน

งบประมาณ ปี ๖๕ ,๖๖ ก็ชี้แจงเรียบร้อยแล้วครับ

-สำหรับเรื่องเครื่องจักรของ อบจ.ถ้าท่านต้องการใช้ก็ให้ผู้นำหมู่บ้านทำหนังสือถึง  
นายกเทศมนตรีตำบลบึงเนียมแล้วท่านนายกฯก็จะทำหนังสือถึงนายก อบจ.ครับ

-ต่อไปเป็นเรื่องกีฬา อบจ.ขอนแก่น เขต ๖ คัพ ประเภท ยู๑๓ รับสมัครแล้วและขอ  
อนุญาตจากท่านนายกฯ ใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงเนียมในวันที่ ๑๗ กันยายน  
๒๕๖๕ ในการจับสลากแบ่งสายกีฬาครับ ขอขอบคุณครับ

-สำหรับโครงการของบ้านสงเปือย ที่ท่านรองสุพล ปุ่งมาถาม และท่านทองสา บุตตะชา  
สท.เขต ๑ บ้านบึงไคร่นุ่น ถามนั้น ผมต้องผลักดันให้ได้ครับ เพราะใน ๔ ตำบลที่ผม  
รับผิดชอบ ตำบลบึงเนียมมี บ้านสงเปือย บ้านฮ่องเตือ บ้านบึงสว่างค์ บ้านบึงไคร่นุ่น ที่ยัง  
ไม่ดำเนินการ ถ้ามีงบประมาณผมจะติดต่อท่านแน่นอนครับ

และเรื่องการปรับเกรดตามนโยบายของท่านนายก อบจ. ตำบลละ ๘ กิโลเมตร ที่ท่านขอ  
อยากได้เกินนั้น ผมจะพยายามผลักดันให้เกิน ๘ กิโลเมตรครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - ขอขอบคุณท่าน สจ.ยุทธนา ชูพันธ์ มากครับ

ประธานสภา

\*\*\*\*\*พักเบรก ๑๐ นาที ครับ\*\*\*\*\*

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่เชิญครับ

ประธานสภา

นายทองสา บุตตะชา  
สท.เขต ๑

- เรียนประธานสภา ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
ผมอยากถามเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ชี้แจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสม ที่จะ  
ดำเนินการได้ ว่าใช้จ่ายอย่างไร ใช้ได้จำนวนเท่าใด และอีกเรื่อง คือ เงินรางวัลของ  
โครงการประเพณีทอดเทียนและแข่งขันสรวัดญะ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันน้อยเกินไป  
เพราะชาวบ้านฝากมาว่าให้ตั้งมากกว่านี้ด้วยครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภา

นายณัฐพงศ์ เดชแพง -เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
นายกเทศมนตรี สำหรับเรื่อง เงินสะสม ตามรายงานการเงิน เงินสะสม ที่ใช้ได้จริง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๕๕๒,๓๗๕.๖๒ บาท ใช้อย่างไร ผมจะให้ท่านผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง ครับ  
ประธานสภา

นางชัญญานุช ศรีคงเพชร- เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ค่ะ  
ผอ.กองคลัง สำหรับเรื่อง งบพิสูจน์ยอดเงินสะสม ที่ใช้ได้ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๕๕๒,๓๗๕.๖๒ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑

“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
- (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
- (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

เงินสะสม จำนวน ๕,๕๕๒,๓๗๕.๖๒ บาท กันเงิน ๓ เดือนงบบุคลากร ๓,๔๔๑,๕๑๐ บาท และกันไว้สำหรับสาธารณภัย ๒,๑๑๐,๘๖๕.๖๒ บาท

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ อีกหรือไม่เชิญครับ  
ประธานสภา

นายทองสา บุตตะชา - เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
สท.เขต ๑ สำหรับสาธารณภัย มีอะไรบ้างคับ ฝนตกน้ำท่วมทำให้ถนนเสียหาย ถือว่าเป็นสาธารณภัยหรือไม่ครับ เมื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะบริหารครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ  
ประธานสภา

นายณัฐพงศ์ เดชแพง -เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
นายกเทศมนตรี สำหรับการใช้จ่ายเงินสะสมเกี่ยวกับสาธารณภัยทำอะไรได้บ้างผมให้ท่านปลัดเทศบาลชี้แจงครับ

นางอาทิชา รัตนา - เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ค่ะ  
ปลัดเทศบาล คำว่า “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ” ซึ่งน้ำท่วม ไฟไหม้ ก็เป็นสาธารณภัยค่ะ  
ก่อนอื่นเราต้องใช้งบประมาณของเทศบาลก่อน และงบสำรองจ่ายก่อน ถ้าไม่พอถึงมาใช้เงินสะสมค่ะ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - ตามที่ท่านปลัดชี้แจง เข้าใจนะครับ อีกเรื่อง คือเงินรางวัล ตามโครงการทอดเทียน  
ประธานสภาฯ เพิ่มได้หรือไม่ เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายณัฐพงศ์ เดชแพง -เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
นายกเทศมนตรี สำหรับโครงการประเพณีทอดเทียนและแข่งสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒ กันยายน ณ วัดท่าสองคร ขอชี้แจงเรื่องเงินรางวัลนะครับ ขึ้นอยู่ที่งบประมาณตามโครงการครับ งบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เงินรางวัลตามระเบียบ ร้อยละ ๓๐ คือ ๑๕,๐๐๐บาท ให้ทางผู้อำนวยการกองการศึกษาชี้แจงครับ

นส.สิริรัตน์ ภาโนมัย - เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ค่ะ  
ผอ.กองการศึกษา สำหรับเรื่องงบประมาณโครงการประเพณีทอดเทียนและแข่งสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๕ งบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เงินรางวัลตามระเบียบ ร้อยละ ๓๐ คือ ๑๕,๐๐๐บาท ทั้งเป็นเงินรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ทั้งรางวัลชมเชย ทั้งรางวัลสำหรับโชว์ต้อนรับ นายอำเภอ ซึ่งเราต้องจัดสรรรางวัลให้ค่ะ ปีหน้าถ้าอยากได้รางวัลเพิ่มมากขึ้น ก็ต้องตั้งงบประมาณเพิ่มมากกว่านี้นะคะ ขอขอบคุณค่ะ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - คงจะเข้าใจนะครับ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ  
ประธานสภาฯ

นายสงกรานต์ แสนสะอาด- เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ครับ  
สท.เขต ๒ ผมสงสัยครับว่าทำไมไม่มีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดงานโครงการประเพณีทอดเทียนและแข่งสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๕ เพราะปกติจะมีหนังสือเชิญสมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาประชุม ครับ

นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - ผมขอตอบเลยนะครับ ว่ามีการจัดมาหลายปีแล้วทางผู้รับผิดชอบก็ดำเนินการตามปกติ  
ประธานสภาฯ และแจ้งรายละเอียดและกำหนดการตามหนังสือเลยครับ แต่เมื่อท่านแจ้งมาผมก็ขอให้ผู้บริหารพิจารณาในครั้งต่อไปครับ


นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - ท่านสมาชิกมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกฯ กล่าวก่อนที่จะปิด  
ประธานสภาฯ ประชุม ครับ



นายณัฐพงศ์ เดชแพง – ผมและคณะบริหาร ก็ขอขอบคุณทางท่านสมาชิกอีกครั้งนะคะที่ให้ความเห็นชอบร่าง  
นายกเทศมนตรี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำงบประมาณมา  
ช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และพัฒนาตำบลบึงเนียมของเราต่อไปครับ  
ขอขอบคุณครับ


นายประสิทธิ์ วินทะจักร์ - ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมครับ ขอปิดประชุมครับ  
ประธานสภาฯ


ปิดประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายสมหวัง ภาโนมัย)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มาทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายสงกรานต์ แสนสะท้าน)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายนิพนธ์ สมพงษ์)

ลงชื่อ  เลขานุการ/กรรมการ  
(นางอรวรรณ นาคเอก)

ลงชื่อ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงเนียม  
(นายประสิทธิ์ วินทะจักร์)